



EAR & HEARING  
Otology | Neurotology | Audiology

## Instrucciones Post-Quirúrgicas

### Implantes Auditivos Con Anclaje Óseo – Sistemas de Conexión Directa

Abraham Jacob, MD

Ear & Hearing @ Center for Neurosciences

Esta hoja de instrucciones está diseñada para ayudarlo a cuidar sus oídos después de la cirugía y para responder a muchas de las preguntas más frecuentes. Por favor, lea toda la hoja cuidadosamente.

#### **Saliendo del Hospital**

Por lo general, este es un procedimiento ambulatorio. La mayoría de las personas salen del hospital con una receta de antibióticos, analgésicos y medicamentos contra las náuseas. Los medicamentos para el dolor y los medicamentos contra las náuseas son medicamentos "según sea necesario" y NO es necesario tomarlos si no hay mucho dolor o náuseas.

#### **Cuidados en el Hogar – Los Primeros Días**

- Puede regresar al trabajo o la escuela el día después de la cirugía.
- Mantenga el vendaje en su oreja durante 24 a 48 horas; luego retire el aderezo de copa. Debajo de eso, hay una tapa de curación con una esponja debajo. Déjelo en su lugar por 3 días adicionales. Luego, retire la tapa de curación y el apósito de esponja. Puede ducharse normalmente y usar agua / jabón para limpiar suavemente la incisión. Una vez limpio, aplique ungüento antibiótico de venta libre de algún tipo en la línea de incisión durante una semana. No es necesario usar un apósito, pero vuelva a colocar la tapa de cicatrización cada vez que limpie / aplique la pomada. Intenta no perder el límite de curación ya que incurrirás en un costo para reemplazarlo.
- No es raro sentirse ligeramente mareado o aturdido hasta una semana después de la cirugía. Esta no es una operación del oído interno; El mareo puede deberse a los medicamentos que recibió para la anestesia.
- Puede volar inmediatamente después de la cirugía. No se requieren precauciones.

**Cuidados en el Hogar:** Después de los primeros días: el drenaje debe comenzar a disminuir y el dolor también debe disminuir. Continúe limpiando el sitio de la incisión diariamente durante las duchas. No use más ungüento antibiótico después de una semana.

**Su Primera Cita de Seguimiento:** Los puntos (azul o negro) requieren ser retirados en 10-14 días. Asegúrese de concertar una cita con uno de los asistentes del Dr. Jacob para esto. Además, asegúrese de tener una cita con Audiología para la activación del procesador de voz.

#### **Llame a Ear & Hearing @ Center for Neurosciences (520-795-7750) si observa:**

- Aumento del dolor no aliviado por Tylenol o Ibuprofeno.
- Grandes cantidades de sangrado del oído.
- Pus / drenaje con mal olor del oído.
- Enrojecimiento en el área del oído.
- Temperatura superior a 101.5 ° en 2 lecturas consecutivas.

**Firma del paciente o cuidador:** \_\_\_\_\_ **Fecha:** \_\_\_\_\_